

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỐ**

Số: 58 /HĐND

Về việc phối hợp rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Phổ, ngày 06 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường;
- Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã.

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 92/HĐND ngày 06/5/2022 về việc đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri nêu tại Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (*có trích nội dung Báo cáo 70/BC-UBND ngày 26/4/2022 phần nội dung trả lời kiến nghị của cử tri thị xã Đức Phổ kèm theo; Riêng Báo cáo hoàn chỉnh đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi*); Thường trực HĐND thị xã đề nghị:

Thường trực HĐND các xã, phường liên quan chủ trì, phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã tổ chức rà soát, đánh giá kết quả giải quyết và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương mình. Nếu có những ý kiến trả lời, giải quyết chưa đạt yêu cầu hoặc chưa trả lời, chưa giải quyết thì đề nghị tiếp tục kiến nghị xem xét giải quyết; theo đó, điền vào Phụ lục đính kèm công văn này (*có thể ghi thành văn bản nêu chi tiết, cụ thể lý do giải quyết, trả lời chưa đạt yêu cầu đề nghị giải quyết*) và gửi kết quả rà soát, đánh giá về Thường trực HĐND, UBMTTQVN thị xã **chậm nhất ngày 16/5/2022** để Thường trực HĐND thị xã tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* **Ghi chú: Các địa phương nếu thống nhất hay không thống nhất với ý kiến trả lời của UBND tỉnh đều phải có văn bản phản hồi về Thường trực HĐND thị xã.**

Đề nghị Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ;
- TT HĐND thị xã;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Lưu: VT, CVVP.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều

**BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA TRI
NÊU TẠI BÁO CÁO SỐ 70/BC-UBND NGÀY 26/4/2022 CỦA UBND TỈNH**

Đơn vị:

| STT | Nội dung kiến nghị | Kết quả trả lời, giải quyết | | | Tiếp tục kiến nghị |
|-----|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| | | Đạt | Chưa đạt | Lý do chưa đạt | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |

* *Đối với những vấn đề phức tạp cần giải thích nhiều hơn có thể viết thành văn bản*

**TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO SỐ 70/BC-UBND
NGÀY 26/4/2022 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
(PHẦN KIÊN NGHỊ CỦA THỊ XÃ ĐỨC PHỐ)**

1. Cử tri thị xã Đức Phố tiếp tục kiến nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường lên khu du lịch Đặng Thùy Trâm và nghiên cứu đầu tư khu du lịch Đặng Thùy Trâm

- Tuyến đường lên Khu du lịch Đặng Thùy Trâm, phường Phố Hòa theo phân cấp thuộc thẩm quyền của UBND thị xã Đức Phố quản lý. Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND thị xã Đức Phố sẽ bố trí nguồn ngân sách địa phương để nâng cấp một số đoạn hư hỏng nặng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

- Việc đầu tư khu du lịch Đặng Thùy Trâm: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thị xã Đức Phố kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực để triển khai thực hiện, nhằm phát triển du lịch của địa phương trong những năm đến.

2. Cử tri thị xã Đức Phố phản ánh đoạn kênh Thạch Nham trước nhà ông Nguyễn Văn Thái ở thôn Thiệp Sơn, xã Phố Thuận hiện nay hư hỏng nặng nhưng chưa được tu sửa, khắc phục.

Trước mắt, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đã gia cố tạm tại vị trí sạt lở trên bằng giải pháp đóng cọc tre tại chân mái trong và đắp áp mái bằng bao xi măng dồn đất để đảm bảo ổn định mái kênh và kịp thời tưới nước tưới cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2021-2022. Về lâu dài, UBND tỉnh giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu việc kiên cố hóa bằng bê tông để kênh đảm bảo ổn định và chống xói lở.

3. Cử tri thị xã Đức Phố kiến nghị tỉnh đôn đốc nhà đầu tư sớm đưa Nhà máy chế biến muối Sa Huỳnh vào hoạt động để thu mua muối cho diêm dân.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty Công ty TNHH Đầu tư muối biển Quảng Ngãi vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định và đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 16/3/2021. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5447/UBND-NNTN ngày 15/10/2021 yêu cầu đơn vị thực hiện việc nộp tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước theo đúng thông báo của cơ quan thuế và thống nhất cho đơn vị được gia hạn thời gian lập hồ sơ gia hạn đến ngày 30/12/2021. Đến nay Công ty TNHH Đầu tư muối biển Quảng Ngãi vẫn không hoàn thiện thủ tục gia hạn sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5447/UBND-NNTN ngày 15/10/2021.

Do vậy, UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, UBND thị xã Đức Phố và cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Đầu tư Muối biển Quảng Ngãi đối với công trình Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh tại phường Phố Thạnh, thị xã Đức Phố; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường

đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Cử tri thị xã Đức Phổ tiếp tục phản ánh tuyến kênh N2 Liệt Sơn vị trí đoạn qua xóm 1, thôn Xuân Thành tràn hẹp, xi-phông nhỏ nước thoát không hết.

Đoạn kênh N2 Liệt Sơn đoạn qua xóm 1, thôn Xuân Thành dài khoảng 500m thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa lũ theo phản ánh của cử tri là đúng. Nguyên nhân từ khi kênh N2 Liệt Sơn được kiên cố hóa đưa vào sử dụng năm 2012 đến nay, hiện trạng sử dụng đất tại khu vực phía Tây kênh N2 Liệt Sơn có nhiều thay đổi như: Xây dựng mới nhà cửa, đường giao thông nông thôn được tôn cao và cứng hóa .v.v...làm kéo dài thời gian ngập úng, giảm khả năng thoát nước trong mùa mưa lũ. Kênh N2 Liệt Sơn được kiên cố hóa (sử dụng lại một số công trình cũ trên kênh như cống tiêu, tràn vò khô...) có cao trình đỉnh bờ kênh cao hơn đỉnh bờ kênh đất trước đây; khả năng tiêu thoát nước của một số công trình tiêu thoát nước trên kênh chưa đáp ứng với yêu cầu hiện trạng khu vực cần tiêu thoát.

Giải pháp khắc phục: Trước mùa mưa lũ, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi sẽ kiểm tra, tổ chức nạo vét các cống tiêu, tháo dỡ kịp thời ván phai tại các tràn vò khô trên kênh.

Về giải pháp công trình, cần phải mở rộng các cống tiêu trên kênh kết hợp làm tràn bắc qua kênh tại vị trí các cống tiêu, sửa chữa nâng cấp tràn vò khô Bà Thọ hoặc thay thế bằng Xi phông .v.v... để tăng khả năng tiêu úng, thoát lũ qua kênh N2 Liệt Sơn. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi làm việc với các sở, ngành chức năng để tham mưu, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

5. Cử tri thị xã Đức Phổ kiến nghị cần kiểm tra, cấm biển cấm dừng, đỗ xe trên đường Quốc lộ 1A đoạn cầu Lỗ, phường Phổ Thạnh nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn cầu Lỗ, phường Phổ Thạnh do Cục Quản lý đường bộ III quản lý, Tỉnh đã đề nghị và Cục Quản lý đường bộ III đã tổ chức cấm biển cấm dừng, đỗ xe tại vị trí trên.

Tại đoạn đường từ ga Sa Huỳnh đến cầu Sa Huỳnh của tuyến QL1A đi qua địa bàn phường Phổ Thạnh Tỉnh đã kịp thời chỉ đạo triển khai kiểm tra thực tế hiện trường, kiến nghị và đã được Cục Quản lý đường bộ III di dời hệ thống biển báo cấm đỗ đoạn qua phường Phổ Thạnh, cụ thể như sau: Di dời biển cấm đỗ tại Km1117+130 (phải tuyến) về vị trí Km1117+230 (phải tuyến). Di dời biển cấm đỗ tại Km1117+620 (phải tuyến) về vị trí Km1118+100 (phải tuyến). Di dời biển cấm đỗ tại Km1118+090 (trái tuyến) về vị trí Km1118+420 (trái tuyến).

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với Công an thị xã Đức Phổ, UBND phường Phổ Thạnh tăng cường tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các chủ quán ăn và lái xe chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; tổ chức từ 60 - 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự , an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, răn đe các trường hợp vi phạm. Hiện nay, tình hình trật tự an toàn giao thông tại đoạn đường trên đã được lập lại, các chủ quán ăn và lái xe cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật, không còn tái diễn tình trạng đậu, đỗ trái quy định.

6. Cử tri thị xã Đức Phổ phản ánh người dân xã Phổ Nhơn sống chủ yếu bằng nông nghiệp nhưng thường xuyên thiếu nước tưới.

Tỉnh đã kiến nghị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng hệ thống thủy lợi hồ Núi Ngang - Liệt Sơn và đã được phê duyệt tại Quyết định số 3281/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021. Theo đó, giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 làm chủ đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư 540 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2021-2027.

Theo mục tiêu đầu tư của dự án, việc nâng cấp mở rộng hệ thống thủy lợi hồ Núi Ngang - Liệt Sơn sẽ cấp nước tưới tăng thêm cho khoảng 700 ha trên địa bàn thị xã Đức Phổ, trong đó có diện tích tưới thuộc địa bàn xã Phổ Nhơn.

a) Đối với Hồ chứa nước Sở Hầu:

Để giảm lượng cát đất bồi lấp lòng hồ, tăng dung tích trữ nước so với hiện trạng, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án kỹ thuật nạo vét lòng Hồ chứa nước Sở Hầu (tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 27/8/2020), giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (đơn vị khai thác công trình) làm chủ đầu tư, tổ chức nạo vét Hồ chứa nước Sở Hầu.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 14/02/2022, gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh (có hồ chứa nước Sở Hầu) trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Khi dự án được bố trí vốn, sẽ tổ chức đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình theo quy định.

b) Đối với các tuyến kênh của Hồ chứa nước Sở Hầu và Lỗ Lá:

Đây là các tuyến kênh do địa phương quản lý, khai thác; đề nghị UBND thị xã Đức Phổ đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến kênh thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để được đầu tư theo quy định.

7. Cử tri thị xã Đức Phổ phản ánh hiện nay khu du lịch Sa Huỳnh đã thu hồi, giải phóng mặt bằng bàn giao diện tích 3,2 ha đất cho Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi nhiều năm, nhưng nay vẫn bỏ hoang, lãng phí đất sản xuất của Nhân dân.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri:

UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 1/500 Khu du lịch sinh thái văn hóa Sa Huỳnh tại Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 14/9/2016; đến nay đã hơn 5 năm nhưng chưa triển khai theo quy hoạch; do vậy, UBND tỉnh đã giao UBND thị xã Đức Phổ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát Quy hoạch; trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đối với phần diện tích 30.011,5 m² UBND tỉnh đã cho thuê tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 08/4/2013, ngày 17/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất. Kết quả kiểm tra, Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi đã được Nhà nước cho thuê đất đến nay đã hơn 08 năm, nhưng Công ty chưa hoàn thành đầu tư xây dựng công trình là không đảm bảo quy định của pháp luật về đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình để đưa đất vào

sử dụng, lập thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất để được xem xét, giải quyết; trường hợp Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi không lập thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất hoặc không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn quy định thì tiến hành lập thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

8. Cử tri tiếp tục kiến nghị Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh xem xét, khảo sát làm hệ thống thoát nước qua mương Liệt Sơn cho cụm dân cư số 17,18 thuộc TDP Lộ Bàn, phường Phổ Ninh.

Tuyến kênh chính Liệt Sơn đã được xây dựng từ năm 1978, có mặt cắt ngang là hình thang và được bố trí hệ thống mương tiêu cách chân mái ngoài kênh từ 0,5:-1,0m để tiêu thoát nước vào mùa mưa lũ hàng năm. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay phường Phổ Ninh quy hoạch các khu dân cư mới, đã làm thay đổi địa hình và hướng tiêu, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước vào mùa mưa lũ hàng năm và xây dựng một số tuyến đường giao thông nông thôn đã làm bồi lấp cục bộ một số đoạn mương tiêu dọc theo kênh chính Liệt Sơn.

Để khắc phục tình trạng gây ngập nước cục bộ cho một số nhà dân thuộc khu dân cư số 17,18 TDP Lộ Bàn, phường Phổ Ninh trong thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Đức Phổ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nạo vét để hoàn trả lại hệ thống mương tiêu như hiện trạng ban đầu.

9. Cử tri phản ánh Dự án đê ngăn mặn ở phường Phổ Minh giai đoạn 1 đã thi công, đưa vào sử dụng, nhưng hiện nay chưa có điện để vận hành, phải vận hành cống xả bằng tay rất khó khăn. Kiến nghị tiếp tục xây dựng đê ngăn mặn đoạn từ cống số 2 đến giáp cầu Hải Tân.

Dự án Đê Phổ Minh, huyện Đức Phổ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1966c/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình (giai đoạn 1) tại Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 17/11/2016. Theo đó, đến hết năm 2020, giai đoạn 1 của dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. Toàn bộ tuyến đê (giai đoạn 1) có tổng chiều dài 1.425,0m và bố trí 04 cống ngăn mặn, giữ ngọt gồm: Cống Sông Rớ (5m x 4 khoang = 20,0m), tại K0+166; 03 cống kích thước 2x(2,5x3,4)m tại K0+560, K0+827 và K1+374.

Tất cả 04 cống qua đê hiện nay đều vận hành bằng tay. Trong đó, có 03 cống kích thước 2x(2,5x3,4)m tại K0+560, K0+827 và K1+374 là những cống nhỏ, chỉ cần 01 người là có thể vận hành bằng tay rất nhẹ nhàng. Từ trước đến nay tất cả cống ngăn mặn có quy mô tương tự 03 cống này đều vận hành bằng tay. Do vậy, nếu việc vận hành khó khăn nguyên nhân là do công tác bảo trì, bôi trơn các thiết bị cơ khí chưa tốt.

Đối với cống Sông Rớ (5,0m x 4 khoang = 20,0m), tại K0+166: Theo thiết kế được duyệt đã bố trí hệ thống vận hành bằng điện 3 pha. Khi triển khai xây dựng, tại khu vực dự án chưa có tuyến đường điện 3 pha đi qua, do đó chưa đấu nối được. Tuy nhiên, đã bố trí hệ thống máy vít dùng cho 02 người vận hành bằng tay. Quá trình vận hành thử nghiệm, chạy thử và tổ chức bàn giao các bên xác nhận việc vận hành bằng tay (02 người cùng lúc) rất nhẹ nhàng, thời gian vận hành 01 cửa van không quá 20 phút/lần. Do vậy, nếu thực hiện tốt công tác bảo trì, bôi trơn các thiết bị cơ khí thì vẫn đảm bảo. Mặt khác, việc vận hành các cống ngăn mặn bình quân chỉ 02 lần/năm (trước và sau mùa mưa, lũ hàng năm), tổng thời gian kéo

lên và kéo xuống của 01 cửa van không quá 40 phút/năm. Do vậy, nếu bổ sung hệ thống máy phát điện để vận hành thì sẽ không đạt nhiều hiệu quả và gây lãng phí.

Đối với kiến nghị tiếp tục đầu tư xây dựng đê ngăn mặn đoạn từ cống số 2 đến giáp cầu Hải Tân: Hiện nay, UBND thị xã Đức Phổ đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 484,0m đê nối tiếp từ đê Phổ Minh (giai đoạn 1) đến sát cầu Hải Tân tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 để triển khai trong thời gian đến.

10. Cử tri kiến nghị Tỉnh chỉ đạo sớm trực vót 02 trụ neo đậu đã gây đổ trong khu vực cảng neo đậu tàu thuyền Mỹ Á.

Dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn 1) được khởi công xây dựng năm 2009 với tổng mức đầu tư 104,1 tỷ đồng, do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư; nghiệm thu hoàn thành, bàn giao cho Ban Quản lý các cảng cá tinh khai thác sử dụng từ tháng 12/2011 đến nay.

Hạng mục công trình trụ neo có 34 trụ, mỗi trụ neo loại II có bệ trụ neo với kết cấu dạng đài cọc BTCT M300 trên 03 cọc BT UST D500, L = 21M; Bích neo 20T, băng thép không gi; đệm va băng lốp ô tô cũ, D800; đèn báo hiệu ống thép không gi 0120 x 5, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo đậu trong cảng được an toàn.

Qua các đợt bão lũ xảy ra năm 2021, các phương tiện tàu thuyền vào neo đậu, tránh trú bão có va vào trụ neo thuộc tuyến neo đậu số II làm gãy đổ 02 trụ neo. Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Ban Quản lý các cảng cá có biện pháp thả phao tại 02 vị trí có trụ neo gãy đổ để báo hiệu cho tàu thuyền khi ra, vào cảng biết, đề phòng, tránh các sự cố xảy ra. Đồng thời, đang xem xét bổ sung kinh phí để trực vót 02 trụ neo đã gãy đổ tại Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á trước mùa mưa, bão năm 2022.

11. Cử tri phản ánh Công ty TNHH xây dựng và quảng cáo Hồng Sang khai thác nạo hút, thông dòng chảy sông Thoa (đoạn từ cầu đậm nước mặn đến cầu đội sản xuất số 3, tổ dân phố Phần Thất, xã Phổ Quang) chỉ khai thác sâu những điểm có cát sạch, những điểm khác thì chỉ nạo vét sơ sài, thiếu sự giám sát của cơ quan chức năng; phản ánh việc dùng xe trọng tải lớn đã làm hư hỏng các trục đường giao thông liên thôn, liên xã.

Dự án Nạo vét đất, cát bồi lắp trong công trình Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi làm Chủ đầu tư; Công ty TNHH XD và Quảng cáo Hồng Sang là đơn vị được Chủ đầu tư ký hợp đồng thi công Dự án.

Trên cơ sở Phương án kỹ thuật nạo đất, cát bồi lắp trong công trình Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa do Chủ đầu tư lập, trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 1489/BC-SNNPTNT ngày 15/6/2020, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án kỹ thuật nạo vét đất, cát bồi lắp trong công trình Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa tại Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 24/6/2020. Để thu hồi khôi lượng sản phẩm nạo vét dư thừa trong quá trình thực hiện Dự án, Công ty TNHH XD và Quảng cáo Hồng Sang được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong diện tích công trình tại Giấy phép số 51/GP-UBND ngày 10/9/2020.

Đây không phải là dự án khai thác mỏ mà là khai thác thu hồi sản phẩm nạo vét dư thừa trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định tại Điều 65 Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010. Ngoài ra, tại Điều 3 Giấy phép số 51/GP-UBND ngày 10/9/2020, UBND tỉnh giao cho Chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án của nhà thầu thi công.

Vì vậy, để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng nạo vét và giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

12. Cử tri phản ánh chủ trương xây dựng tuyến đường Dung Quất - Sa Huỳnh có đoạn qua giữa rừng phòng hộ, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 12ha thuộc xã Phổ An. Đề nghị tỉnh cần dịch chuyển tuyến đường cho phù hợp.

Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri, Ban Quản lý dự án đã lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Km69+145 - Km94, đoạn đi qua địa phận thị xã Đức Phổ, theo đó tuyến đi dọc phía Tây ranh rừng phòng hộ ven biển, giảm diện tích rừng phòng hộ bị tác động đến mức tối thiểu, phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2035, Quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ đến năm 2030 và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Quang đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nội dung này cũng đã được UBND thị xã Đức Phổ thông nhất tại Công văn số 503/UBND-QLĐT ngày 22/3/2022./.