

BÁO CÁO

Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022

Theo đề nghị của UBMTTQVN thị xã tại Công văn số 553/MTTQ-BTT ngày 26/5/2022 và của Thường trực HĐND thị xã tại Công văn số 86/HĐND ngày 27/5/2022 về việc đề nghị trả lời những vấn đề bức xúc cử tri tại kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2022; Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết, trả lời hoặc tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời bằng văn bản các nội dung kiến nghị của cử tri tại các Báo cáo nêu trên.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và với trách nhiệm của UBND thị xã trước cử tri, UBND thị xã trả lời, cụ thể:

I. Lĩnh vực đất đai

1. Cử tri phường Phổ Thạnh: Năm 2014, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đi ngang qua địa bàn phường Phổ Thạnh, nhà ở của ông Đinh Xuân Hương và khu đất của ông Lê Sơn được Nhà nước thu hồi và đã bồi thường, giao đất tái định cư. Nhưng đến nay vẫn không tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất giao lại mặt bằng cho nhà nước. Đề nghị các cấp xem xét, giải tỏa nhà ông Đinh Xuân Hương và khu đất ông Lê Sơn ở Tổ dân phố Long Thạnh 1 dứt điểm nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên đoạn đường này.

Trả lời: Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Phổ Thạnh do Sở Giao thông vận tải tỉnh thực hiện đầu tư và đã đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trường hợp hộ ông Đinh Xuân Hương và hộ ông Lê Sơn, thuộc TDP Long Thạnh 1, phường Phổ Thạnh đã nhận tiền bồi thường và được cấp thẩm quyền thống nhất bố trí đất tái định cư theo quy định nhưng các hộ dân này vẫn không chịu giao đất để thực hiện dự án, dẫn đến tiềm ẩn tai nạn giao thông tại vị trí này rất cao.

Trong thời gian đến, UBND thị xã sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND phường Phổ Thạnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý các Công trình giao thông tỉnh để giải quyết dứt điểm trường hợp này.

II. Lĩnh vực giao thông có liên quan đến đường sắt

1. Cử tri xã Phổ Châu:

1.1. Đề nghị UBND thị xã có văn bản kiến nghị Công ty đường sắt đặt miếng bê tông thẳng trên mặt đường đi qua đường sắt và mở rào chắn còn lại để

thuận tiện cho việc chuyên chở nông sản của người dân được thuận lợi. Đồng thời lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: Theo quy định của pháp luật về đường sắt: không cho phép người dân tự ý mở các đường dân sinh đầu nối trái phép qua đường sắt. Vì vậy, đối với các lối đi dân sinh tự mở thì ngành đường sắt đã và đang thực hiện rào chắn để không cho người điều khiển phương tiện giao thông qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Vì vậy, yêu cầu UBND xã Phổ Châu thường xuyên tuyên truyền cho người dân biết không được tham gia giao thông tại các lối đi tự mở mà ngành đường sắt đã rào chắn.

1.2. Đoạn đường từ QL1A đi đến cánh đồng Hóc Châu Me phải đi dưới cầu xe lửa. Hiện nay đoạn đường dưới cầu xe lửa đã được xây mới nhưng vào mùa mưa thì bị xói mòn nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND thị xã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí làm đường bê tông đoạn qua dưới cầu.

Trả lời: Theo phân cấp, đối với các tuyến đường xã, đường thôn, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng thuộc thẩm quyền quản lý, khai thác, sử dụng của UBND cấp xã. Vì vậy, đề nghị UBND xã Phổ Châu kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đánh giá về hiệu quả đầu tư, xây dựng kế hoạch và bố trí ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư. Trường hợp khó khăn về ngân sách, báo cáo UBND thị xã (qua phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị) để xem xét, hỗ trợ.

2. Cử tri xã Phổ Cường: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của thị xã phối hợp với Ga Thủy Thạch kiểm tra và có hướng khắc phục việc tiêu thoát nước qua tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến Ga Thủy Thạch để hạn chế việc ngập nước của một số hộ dân ở xóm 1 thôn Thủy Thạch trong mùa mưa.

Trả lời: Theo phân cấp, đối với các tuyến đường xã, đường thôn, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng thuộc thẩm quyền quản lý, khai thác, sử dụng của UBND cấp xã. Vì vậy, đề nghị UBND xã Phổ Cường kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đánh giá về hiệu quả đầu tư, xây dựng kế hoạch và bố trí ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư. Trường hợp khó khăn về ngân sách, báo cáo UBND thị xã (qua phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị) để xem xét, hỗ trợ.

3. Cử tri Phổ Ninh: Đoạn đường từ Trà Câu đi Bến Bè còn một đoạn khoảng 200 m (đoạn qua đường sắt) chưa được bê tông nên vào mùa mưa, lũ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND thị xã kiến nghị Công ty đường sắt để xây dựng đoạn đường còn lại.

Trả lời: Dự án tuyến đường Quốc lộ 1 đi Bến Bè (lý trình: Km 1+480,83 – Km2+564,29) được Sở Giao thông vận tải đầu tư năm 2018, với chiều dài tuyến 1,08km. Trong quá trình thực hiện dự án, ngành đường sắt không thống nhất cho chủ đầu tư thực hiện xây dựng đoạn đường dưới đường sắt và hành lang an toàn đường sắt vì cho rằng ảnh hưởng đến kết cấu của móng, trụ cầu đường sắt. Thời gian đến, UBND thị xã sẽ tiếp tục kiến nghị ngành đường sắt cho thực hiện đầu tư đoạn đường này để đảm bảo giao thông thông suốt.

III. Lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, thủy lợi

1. Cử tri xã Phổ Nhơn: Hiện nay các kênh mương tưới tiêu ở các hồ đập Sở Hầu, Lỗ Lá xuống cấp; Đập Làng hệ thống mương chưa hoàn chỉnh, (mương đất) nước không đến được các xứ đồng thôn Phước Lợi. Đề nghị UBND thị xã xem xét, khắc phục.

Trả lời: Hệ thống kênh tưới thuộc hồ đập Sở Hầu, Lỗ Lá đã được đầu tư rất lâu, hiện nay một số đoạn kênh bê tông đã bị bồi lấp đất, cát và xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến việc tải nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của người dân.

Hiện nay, UBND thị xã đã hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Phổ Nhơn đầu tư xây dựng Đập Làng, thôn Phước Thượng với tổng kinh phí 900 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong Báo cáo đề xuất chủ trương các dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022, có dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hầu, thị xã Đức Phổ, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Theo đó, UBND thị xã đã có văn bản tham gia đối với dự án, trong đó có đề nghị bổ sung hạng mục hệ thống kênh tưới hoàn thiện để đảm bảo cấp nước tưới ổn định, tránh thất thoát.

Việc cử tri xã Phổ Nhơn kiến nghị sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh tưới thuộc hồ đập Sở Hầu, Lỗ Lá và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kênh tưới của Đập Làng để cung cấp nước cho các xứ đồng thôn Phước Lợi là chính đáng. Tuy nhiên, việc nâng cấp, đầu tư hệ thống kênh tưới thuộc hồ đập Sở Hầu, Lỗ Lá và Đập Làng đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Trước mắt, để đảm bảo việc tải nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân, đề nghị UBND xã Phổ Nhơn và HXT Nông nghiệp Phổ Nhơn (đơn vị quản lý, vận hành) khẩn trương kiểm tra, xử lý và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để nạo vét, khắc phục tạm thời các đoạn bị hư hỏng để phục vụ cung cấp nước tưới cho người dân. Về lâu dài, UBND thị xã sẽ xem xét, cân đối để bố trí nguồn vốn nâng cấp sửa chữa và đầu tư hoàn thiện hệ thống các tuyến kênh tưới này trong thời gian sớm nhất.

2. Cử tri xã Phổ An: Đề nghị UBND thị xã xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước Đòng Lau thôn Hội An I, thôn An Thổ thường bị ngập đòng Lau.

Trả lời: Việc Nhân dân và chính quyền xã Phổ An kiến nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình hệ thống thoát nước chống ngập úng đòng Lau ở thôn Hội An 1 và thôn An Thổ, xã Phổ An là rất cần thiết và chính đáng, đem lại lợi ích to lớn cho Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, đầu tư xây dựng công trình này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, hiện nay ngân sách thị xã còn hạn hẹp, chưa đảm bảo kinh phí cho việc đầu tư xây dựng các công trình này. UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu UBND thị xã cân đối ngân sách, đồng thời đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí, để bố trí đầu tư xây dựng công trình này trong thời gian sớm nhất.

3. Cử tri phường Phổ Ninh:

3.1. Đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí cho công tác chống hạn.

Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết rất khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài làm cho nguồn nước bị khô cạn, thiếu hụt, nhiễm mặn, nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của vụ Hè - Thu phải bỏ hoang, không sản xuất được, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trước tình hình đó, đề hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại do hạn hán gây ra, đồng thời bảo đảm công trình thủy lợi vận hành an toàn, hàng năm UBND thị xã đều xây dựng phương án phòng, chống hạn và xâm nhập mặn cho cây lúa vụ Hè - Thu.

Trên cơ sở phương án được duyệt, các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã phường theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp triển khai thực hiện để hạn chế mức thấp nhất do hạn hán gây ra. Trong đó, về kinh phí thực hiện:

+ Ngân sách thị xã chỉ hỗ trợ sửa chữa lớn các công trình thủy lợi, hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán khi vượt quá khả năng của địa phương.

+ Ngân sách các xã, phường chủ động bố trí kinh phí và huy động nhân lực sửa chữa công trình, đắp đập bồi, đào ao phòng, chống hạn.

+ Các HTX nông nghiệp chủ động chi kinh phí để nạo vét kênh mương, sửa chữa công trình, thuê máy bơm, nhiên liệu và thiết bị bơm chống hạn.

Trước mắt, UBND phường Phổ Ninh chủ động bố trí kinh phí và huy động nhân lực sửa chữa công trình, đắp đập bồi, đào ao phòng, chống hạn. Đối với sửa chữa lớn các công trình thủy lợi, hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán khi vượt quá khả năng của địa phương, đề nghị UBND phường tổng hợp gửi UBND thị xã (qua Phòng Kinh tế và Phòng Tài chính – Kế hoạch) để xem xét, cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ.

3.2. Đề nghị UBND thị xã có kiến nghị UBND tỉnh sớm tiếp tục hỗ trợ xi măng để Nhân dân tiếp tục đăng ký làm các tuyến đường ngõ xóm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị.

Trả lời: Ngày 09/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND tỉnh chỉ hỗ trợ xi măng cho các xã trên địa bàn tỉnh để xây dựng đường giao thông nông thôn (gồm đường xã, trục thôn liên thôn, ngõ xóm, trục chính nội đồng), không hỗ trợ cho các phường. Vì vậy, đề nghị UBND phường Phổ Ninh sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng các đường giao thông thuộc thẩm quyền quản lý.

3.3. Đề nghị UBND thị xã có văn bản kiến nghị với UBND tỉnh sớm thi công bờ kè Sông Trà Câu để tránh xói mòn và thiệt hại khi mùa mưa lũ sắp đến.

Trả lời: Sông Trà Câu bắt nguồn từ vùng núi Ba Trang, huyện Ba Tơ, toàn bộ lưu vực nằm bên trong huyện Ba Tơ và thị xã Đức Phổ, tổng chiều dài sông 32 km. Sông Trà Câu nhập vào sông Thoa trước khi đổ ra cửa Mỹ Á. Trong những

năm qua, tình hình biến đổi khí hậu, mưa, lũ diễn ra rất phức tạp làm sạt lở ngày càng nghiêm trọng, nhất là đoạn qua địa bàn phường Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Minh và Phổ Quang đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt Nhân dân hai bên bờ sông. Trước tình hình đó, các cấp, các ngành và địa phương đã quan tâm, đầu tư xây dựng khẩn cấp để khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng nêu trên với chiều dài tuyến kè là 3.001,38m. Hiện đang chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng 1.696m theo chiều dài tuyến kè tại Quyết định số 13893/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, địa điểm tại phường Phổ Ninh và Phổ Minh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã (Chủ đầu tư) đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục triển khai xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ về việc thống nhất Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã. Trong danh mục công trình chuẩn bị đầu tư, có công trình Kè chống sạt lở các điểm của bờ sông Trà Câu; địa điểm tại phường Phổ Văn, Phổ Minh, Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ với tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng.

4. Cử tri phường Phổ Minh:

4.1. UBND thị xã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước từ Cầu Bàu đến Sông Ró và cống thoát nước đường Trần Hưng Đạo, đến nay đã thi công xong. Tuy nhiên, hai nguồn nước của hai hệ thống này đều chảy về Sông Ró ra Sông Trường nhưng cuối nguồn Sông Ró rất hẹp, nguy cơ ảnh hưởng sạt lở bờ sông là rất lớn, cũng như khi gieo sạ ở khu vực phía trên Cầu Cửu Việt thường bị ngập úng do dòng chảy bị bồi lấp... Đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo khai thông dòng chảy từ Sông Quán đến Sông Ró và đầu tư kinh phí kè 2 bên bờ sông để hạn chế việc ngập úng, khai thông dòng chảy.

Trả lời: Việc đầu tư xây dựng các công trình: Hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo và Hệ thống thoát nước đô thị từ cầu Bàu đến sông Ró nhằm giải quyết thoát nước, chống ngập úng cho khu vực trung tâm đô thị Đức Phổ theo quy hoạch được duyệt. Hai hệ thống thoát nước này và các hệ thống thoát nước khác đều chảy về Sông Ró ra Sông Trường, tuy nhiên cuối nguồn Sông Ró hẹp, việc thoát lũ chưa đảm bảo, cần đầu tư để khơi thông, mở rộng dòng chảy. Việc cử tri kiến nghị là cần thiết và chính đáng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân sách thị xã còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư. Trong thời gian tới, UBND thị xã sẽ tranh thủ nguồn vốn của cấp trên và cân đối nguồn vốn của thị xã để sớm đầu tư hệ thống thoát nước dòng Sông Quán và Sông Ró nhằm hạn chế việc ngập úng cho khu vực này.

4.2. Đợt lũ năm 2019 đã làm sạt lở đoạn KN6 khoảng 30m làm sa bồi thủy phá đoạn sau nhà bà Vân ở TDP 2 đã được khắc phục; đợt lũ năm 2021 tiếp tục làm sạt lở khoảng 10m. Trạm Quản lý thủy nông số 6 đã đi kiểm tra nhưng chưa khắc phục. Nếu không khắc phục mùa lũ tới nguy cơ lở dài hơn và sẽ bị ảnh hưởng sa bồi thủy phá. Đề nghị các cơ quan xem xét sớm khắc phục.

Trả lời: Đợt mưa, lũ vào ngày 27-28/12/2021 vừa qua đã làm cho đoạn kênh bê tông từ lý trình K6+200 tuyến kênh N6 Liệt Sơn bị sụp, xóa lở mặt đường và mái taluy với chiều dài L=5m, rộng B=1m thuộc bờ tả kênh. Tuyến kênh này do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và quản lý, vận hành. Vừa qua, Trạm Quản lý thủy nông số 6 (đơn vị quản lý, vận hành) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khắc phục tạm thời và có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi xem xét bố trí kinh phí để khắc phục. Trong thời gian tới, UBND thị xã sẽ có văn bản kiến nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi kiểm tra, khắc phục.

5. Cử tri Nguyễn Thị Thom – TDP 2, Phường Phổ Minh: Công trình Cầu Cừu Việt và cống thoát nước đường Trần Hưng Đạo đã gây sạt lở ảnh hưởng đến diện tích ruộng của bà đang sản xuất; Ban quản lý thị xã đã xây dựng kè một đoạn ở phía đông Cầu Cừu Việt. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở sâu vào ruộng lúa và ảnh hưởng đến vườn ở gần kè của một số hộ dân là rất lớn. Đề nghị UBND thị xã kiểm tra và có hướng khắc phục trước mùa mưa lũ.

Trả lời: Nguyên nhân gây sạt lở diện tích ruộng của bà con đang sản xuất vào mùa mưa bão cuối năm 2020 là do nhiều nguồn nước tập trung về hạ lưu cầu Cừu Việt thuộc dòng Sông Quán và Sông Rớ, nhưng 02 dòng sông này rất hẹp, việc thoát lũ chưa đảm bảo. Ngày 05/10/2021, UBND thị xã đã có Tờ trình số 152/TTr-UBND về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình: Hệ thống thoát nước trung tâm thị trấn Đức Phổ, trong đó đề nghị bổ sung gia cố hai bên bờ sông hạ lưu cửa xả để chống xói lở, tăng ổn định, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực xung quanh **từ nguồn vốn dự phòng của dự án. UBND tỉnh đã có Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước trung tâm thị trấn Đức Phổ. Tuy nhiên do kinh phí thực hiện dự án còn hạn hẹp nên chỉ mới kè gia cố rọ đá một đoạn khoảng 30m để gia cố hạ lưu cầu Cừu Việt, đảm bảo an toàn cho nhà cửa người dân.**

Xét thấy việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước sông Quán và sông Rớ là cần thiết, tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách thị xã còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư. Trong thời gian tới, UBND thị xã sẽ tranh thủ nguồn vốn của cấp trên và cân đối nguồn vốn của thị xã để sớm đầu tư hệ thống thoát nước dòng Sông Quán và Sông Rớ như quy hoạch được duyệt.

6. Cử tri xã Phổ Cường: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của thị xã kiểm tra, xác định nguyên nhân và có hướng hỗ trợ khắc phục đối với diện tích (khoảng 5ha) ở thôn Thủy Thạch bị nhiễm mặn không sản xuất được.

Trả lời: Ngày 07/6/2022, Phòng Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND xã Phổ Cường và HTXNN Phổ Cường, Trưởng thôn Thủy Thạch kiểm tra, xác định nguyên nhân để xem xét, giải quyết. Qua kiểm tra thực tế và lấy mẫu nước để kiểm tra hiện thì chưa phát hiện nguồn nước bị nhiễm mặn. Nguyên nhân dẫn đến lúa không phát triển và chết là do bị ngộ

độc phèn nặng và ngộ độc hữu cơ. Đề nghị UBND xã Phổ Cường chỉ đạo HTXNN Phổ Cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã tổ chức tập huấn hướng dẫn nông dân cách xử lý ruộng nhiễm phèn và ngộ độc hữu cơ trước khi gieo sạ trong thời gian đến.

IV. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường

1. Cử tri xã Phổ An: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo cơ quan chức năng hỗ trợ cùng với địa phương kiểm tra về việc nạo vét Sông Thoa thuộc địa bàn Phổ An do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Trả lời: Việc nạo vét đất, cát bồi lấp trong công trình Tiêu úng, thoát lũ và chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Phương án kỹ thuật tại Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 17/4/2020, chủ đầu tư (đơn vị tổ chức thực hiện) là Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi. Kinh phí thực hiện: Từ thu hồi đất, cát bồi lấp trong tuyến công trình.

UBND tỉnh đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 51/GP-UBND ngày 10/9/2020 cho phép Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang được khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường và cát làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên trong diện tích dự án Tiêu úng, thoát lũ và chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa tại vị trí số 4 (từ K20+550 – K20+867) và vị trí số 5 (từ K23+650,7 – K26+068,2) thuộc phường Phổ Quang và phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Năm 2021, nhận được phản ánh của UBND phường Phổ Quang và Nhân dân, UBND thị xã đã chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra thực địa và có Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 08/02/2021 báo cáo tình hình thực hiện nạo vét đất, cát bồi lấp trong công trình Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở Báo cáo của UBND thị xã và kiểm tra thực tế của các Sở, ngành, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số: 1118/UBND-NNTN ngày 09/3/2021, chỉ đạo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tạm dừng thi công nạo vét đất, cát trong đoạn sông Thoa có bờ tả bị sạt lở mái khoảng 100m (từ cọc 34 đến cọc 35 trong phương án kỹ thuật nạo vét).

Đến ngày 13/4/2022, UBND tỉnh có Công văn số: 1645/UBND-KTN thống nhất việc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (chủ đầu tư) tiếp tục thi công nạo, vét đất cát của đoạn sông Thoa có bờ tả mái bị sạt lở mái khoảng 100m, từ cọc 34 đến cọc 35 trong phương án kỹ thuật nạo vét cùng với thời gian thi công sửa chữa, khắc phục bờ tả bị sạt lở mái thuộc Công trình sửa chữa, khắc phục các điểm bị sạt lở hạ lưu Sông Thoa, đoạn từ K20+555 đến K25+600.

Ngoài ra, UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 14/GP-UBND ngày 29/3/2021 cấp phép cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Trường Lợi được khai thác cát vàng dùng làm vật liệu xây dựng thông thường và

cát làm vật liệu san lấp thuộc các xã Đức Thạnh, Đức Lâm và Đức Phong, huyện Mộ Đức (*các điểm nạo vét không thuộc địa bàn thị xã Đức Phổ*). Tuy nhiên theo kết quả kiểm tra thực tế và làm việc ngày 02/3/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, UBND xã Phổ An và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thì điểm nạo vét số 3 (từ cọc số 1 đến cọc 3) có một phần thuộc địa phận xã Phổ An, thị xã Đức Phổ. Tại buổi làm việc đã đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi phối hợp với UBND xã Phổ An thông báo cho đơn vị thi công biết và tạm dừng hoạt động nạo vét tại vị trí số 3 thuộc xã Phổ An.

Ngày 26/4/2022 và ngày 27/4/2022, UBND xã Phổ An tiến hành kiểm tra hiện trường và lập biên bản về việc đo đạc hiện trường khu vực dòng sông Thoa thuộc địa giới hành chính do xã Phổ An quản lý tại phía Tây dòng sông Thoa; phía Nam cầu Hội An đến kênh vượt sông Phổ Thuận – Phổ An do ông Huỳnh A Rập – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phúc Lập thực hiện cải tạo mặt bằng trên dòng sông Thoa để chuẩn bị nạo vét sông Thoa (*Công ty TNHH MTV Phúc Lập là đơn vị thi công theo hợp đồng thi công xây dựng và ủy quyền số 02/2021/HĐ-XD giữa Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Trường Lợi và Công ty TNHH MTV Phúc Lập*) thì tại hiện trường ở dòng sông bờ Tây sông Thoa, ông Huỳnh A Rập đã cho cải tạo mặt bằng ở 3 khu vực khác nhau, cụ thể:

- Tại khu vực 1: Phía Nam cầu hội An, phía Đông đường bờ kè thuộc lòng sông Thoa thuộc địa phận xã Phổ An quản lý, ông Huỳnh A Rập đang cải tạo mặt bằng trong lòng sông Thoa có diện tích là 6.475 m², thuộc tờ bản đồ số 8, bộ địa chính xã Phổ An lập năm 2006. Tại khu vực này, ông Huỳnh A Rập có đào một cái hố có chiều dài bình quân là 58 mét, chiều rộng bình quân là 4 mét, chiều cao bình quân 1,2 mét; khối lượng đất của hố là: 348 m³, khối lượng đất tại hố này được vận chuyển đi nơi nào chưa xác định được.

- Tại khu vực 2: Phía Nam cầu hội An, phía Đông đường bờ kè thuộc lòng sông Thoa thuộc địa phận xã Phổ An quản lý, ông Huỳnh A Rập đang cải tạo mặt bằng trong lòng sông Thoa có diện tích là 1.548 m², thuộc tờ bản đồ số 16, bộ địa chính xã Phổ An lập năm 2006.

- Tại khu vực 3: Phía Nam cầu hội An, phía Đông đường bờ kè thuộc lòng sông Thoa thuộc địa phận xã Phổ An quản lý, ông Huỳnh A Rập đang cải tạo mặt bằng trong lòng sông Thoa có diện tích là 411 m², thuộc tờ bản đồ số 16, bộ địa chính xã Phổ An lập năm 2006.

Tổng cộng diện tích cải tạo mặt bằng 03 khu vực: 8.434 m².

Ngày 16/5/2022, UBND thị xã có Báo cáo số 158/BC-UBND báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Theo đó, kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra hoạt động thi công nạo vét nạo vét dòng sông Thoa tại phía Nam cầu Hội An, phía Tây dòng sông Thoa thuộc địa phận xã Phổ An để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định.

Ngày 26/5/2022, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL tỉnh, UBND thị xã cùng với các cơ quan liên quan đã tổ chức kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đã thống nhất yêu cầu Công ty TNHH MTV Phúc Lập dừng thực hiện phương án nạo vét và san lấp hoàn trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu trước mùa mưa lũ năm 2022.

Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 2522/UBND-KTN chỉ đạo dừng thi công nạo vét đất, cát, bồi lấp dòng chảy sông Thoa theo Phương án kỹ thuật nạo vét đất, cát bồi lấp trong công trình Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 17/4/2020.

V. Lĩnh vực Y tế, Giáo dục, điện, nước sinh hoạt

1. Cử tri phường Phổ Vinh: Hiện nay trang thiết bị khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm xuống cấp, không đảm bảo việc khám chữa bệnh cho Nhân dân. Đề nghị UBND thị xã sớm chỉ đạo mua sắm trang thiết bị để phục vụ khám, chữa bệnh.

Trả lời:

- Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (trước đây là Trung tâm Y tế huyện Đức Phổ) được Nhà nước và Tổ chức Koica, Hàn Quốc tài trợ kinh phí xây dựng từ năm 1998 đưa vào sử dụng năm 2002. Đã được đầu tư kinh phí xây dựng nâng cấp, mở rộng giai đoạn 2010-2015 khu nhà kỹ thuật, khám bệnh; sửa chữa các khoa Nội, Phụ Sản, Y học cổ truyền, Dinh dưỡng... đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

- Tuy nhiên đến năm 2019 riêng tại khoa Bệnh nhiệt đới xuống cấp, hư hỏng trầm trọng không thể tiếp tục thu dung khám, điều trị; đơn vị đã báo cáo về Sở Y tế để xin chủ trương sửa chữa và đã được các Sở Xây dựng, Sở Tài chính kiểm tra thẩm định; UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất cấp kinh phí sửa chữa từ năm 2020; nhưng do tình hình dịch Covid-19 xảy ra từ năm 2020-2022 nên chưa thực hiện được và kinh phí được bố trí cũng bị thu hồi.

- Tình trạng trang thiết bị hư hỏng:

+ Năm 2021 máy Nội soi dạ dày bị hư hỏng, Bệnh viện đã mời công ty chuyên ngành đến thẩm định, cho báo giá sửa chữa, kinh phí khoảng 200.000.000đ.

+ Năm 2022 máy chụp CT.Scanner bị hư hỏng, Bệnh viện đã mời công ty chuyên ngành đến thẩm định, cho báo giá sửa chữa, kinh phí khoảng 1.000.000.000đ.

Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đồng thời, Bệnh viện đã thực hiện tự chủ về tài chính nên gặp rất nhiều khó khăn, không đủ tiền trả lương cho viên chức và người lao động nên chưa thực hiện sửa chữa.

Với các hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị hư hỏng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm cũng đã ảnh hưởng đến chức năng trong việc khám, chữa bệnh cho Nhân dân, có trường hợp đã chuyển bệnh nhân lên tuyến

trên để đảm bảo an toàn. Trước tình hình đó, Bệnh viện đã lập Tờ trình gửi Sở Y tế đề nghị cấp kinh phí để sửa chữa, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân được đảm bảo.

VI. Lĩnh vực khác

1. Cử tri một số xã, phường kiến nghị: *Hiện nay có rất nhiều hộ dân đi gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng một cửa của thị xã Đức Phổ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục gia hạn GCNQSDĐ đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện, hỗ trợ người dân làm thủ tục gia hạn theo phương thức tập trung tại đơn vị xã, phường hoặc thu hồi GCNQSDĐ ở đã hết hạn để cấp lại cho người dân.*

Trả lời: Trong thời gian qua, trước nhu cầu giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất của công dân trên địa bàn thị xã là rất lớn, do vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân liên hệ giải quyết hồ sơ, tránh phải đi lại nhiều lần, Bộ phận một cửa thị xã đã tăng cường làm việc ngày thứ 7 để giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất cho công dân kể từ ngày 12/3/2022. Bên cạnh đó, Bộ phận một cửa thị xã cũng đã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Đức Phổ bố trí thêm nhân viên làm việc tại Bộ phận, trong đó có bố trí riêng 01 quầy để trả kết quả hồ sơ gia hạn thời gian sử dụng đất cho công dân.

Hiện tại, việc giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất của công dân tại Bộ phận một cửa thị xã được giải quyết đúng hạn và dứt điểm trong ngày, không có trường hợp nào phải đi lại nhiều lần để nộp và nhận kết quả hồ sơ xin gia hạn. Do vậy việc thực hiện giải quyết tập trung tại đơn vị xã, phường là chưa thực sự cần thiết.

2. Cử tri Phường Nguyễn Nghiêm, Phố Minh: *Hiện nay người dân đi làm các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thị xã Đức Phổ gặp rất nhiều khó khăn, người dân đi lại nhiều lần và tốn rất nhiều thời gian. Đề nghị UBND thị xã quan tâm sắp xếp cho phù hợp, để người dân thuận tiện trong việc làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.*

Trả lời: Thời gian qua, nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa thị xã phát sinh ngày càng nhiều, dẫn đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần bị quá tải. Trước tình hình đó, Bộ phận một cửa đã và đang thực hiện rất nhiều giải pháp để khắc phục, như:

- Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Đức Phổ bố trí thêm nhân viên làm việc tại Bộ phận (bố trí thêm 01 người tiếp nhận hồ sơ và 01 người trả kết quả giải quyết).

- Tăng cường giải quyết hồ sơ gia hạn thời gian sử dụng đất cho công dân vào các ngày thứ 7 để giảm tải số lượng người đến giải quyết trong các ngày làm việc trong tuần.

- Sau khi công dân nắm số thứ tự giải quyết, đối với những công dân nắm số thứ tự cao, Bộ phận một cửa thị xã chủ động hỗ trợ công dân dự báo thời gian, để công dân chủ động sắp xếp công việc, không mất nhiều thời gian chờ đợi để giải quyết.

- Vào những ngày giải quyết bị quá tải, Bộ phận một cửa thị xã chủ động ghi lại danh sách, thông tin và số điện thoại của những người chưa thực hiện được trong ngày và chủ động sắp lịch, điện thoại công dân đến để giải quyết vào thời điểm thích hợp. Việc hẹn cụ thể thời gian đã giúp công dân giảm thiểu thời gian chờ đợi, không phải đi lại nhiều lần.

Trong thời gian đến, Bộ phận một cửa thị xã sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để hỗ trợ tích cực cho công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, nhằm giúp công dân tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian thực hiện.

Với tinh thần trách nhiệm, Ủy ban nhân dân thị xã luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nghiêm túc xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã theo Luật định. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực còn hạn hẹp, những vụ việc cần phải kiểm tra, rà soát và kiến nghị cấp thẩm quyền, nên không thể giải quyết thấu đáo, trọn vẹn tất cả các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp này. Rất mong cử tri chia sẻ.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ về kết trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kính báo cáo HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- BTT UBMTTQVN thị xã;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã;
- TT HĐND, UBND các xã, phường;
- Văn phòng ĐKĐĐ-CN Đức Phổ;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- CVVP_{Quý};
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Minh Tâm

